


**EMELÉSTECHNIKA**



**TRAVERZ RENDSZEREK**

**Traverz fedések**

**Speciális megoldások**



# EMELÉSTECHNIKA



## 1t Emelőmotor

Emelési magasság (láncossz): 24m  
Teherbírás: 1000 kg Elérhető mennyiség: 40+ db



## 250kg Emelőmotor

Emelési magasság (láncossz): 24m  
Teherbírás: 250 kg Elérhető mennyiség: 60+ db




## 8 csatornás motorvezérlő

bemeneti csatlakozó: 3x32A  
2db harting 8db 3x16A (4P)



## 2 csatornás motorvezérlő

bemeneti csatlakozó 3x16A  
2db 3x16A (4P)



## Motorvezérlő

Csatlakozó 3x16A (4P) Méretek: 5m | 10m | 20m  
elérhető mennyiség: méreteként 50-50db



## Harting kábel

Csatlakozó 24 pin 25m hosszúságban  
elérhető mennyiség: 5db




## Harting kifejtő box

Bemenet: harting 24 pin kimenet: 6db 3x16A (4pin)  
elérhető mennyiség: 5db



## Kézi láncos emelő

Típus: 12m-24m lánc 500-1500kg teherbírás  
elérhető mennyiség típustól függően, típusunként 4-8db



## 2t körkötél

Méreték: 1/2m és 2/4m további speciális méretek, külön egyeztetve  
Teherbírás: 2000 kg | elérhető mennyiség: 100+ db méretenként



## Drótkötél

Típus: 8mm Méretek: 2m, 3m, 4m, 5m 6m, 7m, 8m 10m 12m  
elérhető mennyiség típustól függően, típusunként 100+ db




## Omega típusú félszem

Teherbírás: 500 kg - 3250 kg  
elérhető mennyiség típustól függően, típusunként 100+ db



## Kellékek, rögzítéshez

Eszközeink, súlytól és szabványoktól függően  
szinte minden helyzetre kínálnak megoldást.



# TRAVERZ RENDSZEREK



## 1 „utas” traverz

35mm és 50mm csőrendszer 2mm falvastagság 0,01m - 2,5m  
univerzális kocka, 2-3-4-5 irányú elemek T megoldások, speciális alakok




## 2 „utas” traverz

35mm és 50mm csőrendszer 2mm falvastagság 0,01m - 3,0m  
2-3 irányú elemek T megoldások, speciális alakok



## 3 „utas” traverz


35mm és 50mm csőrendszer 2mm falvastagság 0,01m - 4,0m  
2-3-4-5 irányú elemek T megoldások, speciális alakok




## 4 „utas” traverz

35mm és 50mm csőrendszer 2mm falvastagság 0,01m - 4,0m  
univerzális kocka, 2-3-4-5 irányú elemek T megoldások, speciális alakok





# TRAVERZ RENDSZEREK



## Fix lábas fedések, sátrak

TRILOCK féltetők: 3x5m | 4x5m | 4x9m egyedi méret rendelhető

TRILOCK sátortetők: 3x4,71m | 9x4,71m egyedi méret rendelhető

5x5,71m | 5x6,71m | 11x6,71m | 19x6,71m egyedi méret rendelhető

Tetőszínek: fehér, szürke, fekete

Oldalfalak: átlátszó, fehér, szürke, fekete | Egyedi színek rendelhetők

Kör alakú és speciális fedés rendelhető



## Motoros, fedések sátrak

QUADLOCK 4 lábas fedések: 9x7m | 11x9m | 13x11m | 17x11m


QUADLOCK 6 lábas fedések: 20x11m | 22x17m

QUADLOCK 6 lábas fedések: 20x11m | 31x17m

QUADLOCK 8 lábas fedések: 30x11m | 40x17m



Szürke tetőponyvákkal, színpadfüggönnyel | Egyedi színek rendelhetők

Kör alakú és speciális fedés rendelhető



# SPECIÁLIS MEGOLDÁSOK





[www.sakkmed.hu](http://www.sakkmed.hu)  
[info@sakkmed.hu](mailto:info@sakkmed.hu)  
1094 Budapest, Vásár tér 1.